

## 國光牌 0 號高黏附滑脂 CPC High Adhesive Grease No.0

- 本滑脂含高品質的基礎油與特殊之添加劑,黏附性高、具流動性及優良的耐 負荷性能;同時具有良好的氧化穩定性、防銹性與機械穩定性。
- 本滑脂稠度為 NLGI No.0, 適用於小型齒輪減速機之潤滑。動態應用時,黏 附性佳具潤滑效果;靜態使用下,輸送性佳適宜自動給脂,具有潤滑及密封 功效。
- 使用本滑脂,廠牌不同最好避免相混使用;換用本滑脂的時候,要將原有不 同廠牌的舊滑脂清除並抹淨,再使用本滑脂。
- 包裝: ① 180 公斤桶裝。 ② 15 公斤聽裝。
- 本滑脂之代表性檢驗結果如下:

NLGI 號別	NLGI Grade No.	No.0
滴 點	Dropping Point, °C, D2265	>300
針 入 度	Penetration, D217	
	60worked, 1/10mm	373
	10,000worked, 1/10mm	389
顏色	Color, Visual	Amber
氧化穩定性	Oxidation Stability, D942	
	100hrs, Pressure Drop, psi	4.3
	500hrs, Pressure Drop, psi	11.5
銅片腐蝕	Copper Corrosion, 100°C, 24hrs, D4048	1a
皂 基	Soap Base	Lithium Complex
極壓試驗	Timken E.P., OK Load, Lbs., D2509	40
產品編號	Product No.	LB82000

備註:以上數據僅爲本產品之常態代表數值,每批產品之出廠化驗數值將有些微差異,惟均在本公司品質控管範圍內,如有疑問,請逕洽本公司各潤滑油業務單位。